OROGERMINA®

SPRAY
SUPLEMENT DIETY

Obecność prawidłowej saprofitycznej flory bakteryjnej m.in. w obrębie gardła, jest niezbędna dla zdrowia całego organizmu. Obecność i równowagę prawidłowej flory bakteryjnej zapewnia zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy styl życia. Niewłaściwa dieta, antybiotykoterapia i czynniki środowiskowe mogą prowadzić do niedoboru mikroflory jamy ustnej. Może to wpływać na stan gardła i migdałków, szczególnie w okresie zimowym.

Orogermina® spray doustny z witaminą B6 i witaminą B12 oraz szczepami Streptococcus Salivarius 24 SMBc i Streptococcus Oralis 89a, wskazany jest w celu uzupełnienia tych witamin i mikroflory jamy ustnej, w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania na nie, szczególnie:

- **Witaminy B6 i B12** przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
- **Streptococcus Salivarius 24 SMBc i Streptococcus Oralis 89a** to fizjologiczne szczepy bakterii mikrobiomu gardła, które przywracają prawidłową florę bakteryjną i odbudowują fizjologiczną barierę ochronną.

Przyjmowanie tych składników może być zatem pomocne w przywróceniu prawidłowego stanu fizjologicznego organizmu.

Zalecenia: W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na składniki zawarte w preparacie Orogermina® oraz gdy wskazane jest uzupełnienie mikroflory jamy ustnej i gardła.

SPOSÓB STOSOWANIA

Opakowanie zawiera 2 butelki, 2 saszetki i 2 pompki rozpylające.

Zaleca się każdorazowo przygotowywanie jednego zestawu do aplikacji preparatu, przy użyciu jednej butelki, jednej saszetki i jednej pompki rozpylającej.

1. PRZYGOTOWANIE ZESTAWU DO APLIKACJI PREPARATU

- Przeciąć saszetkę wzdłuż linii przerywanej, otworzyć butelkę i wsypać zawartość saszetki do butelki, uważając, aby nie rozsypać zawartości saszetki.
- Zamknąć butelkę za pomocą nakrętki i energicznie wstrząsnąć.
- Otworzyć butelkę, zakręcić pompkę rozpylająca po uprzednim zdjęciu z niej nakładki ochronnej.
- Tak przygotowany zestaw należy spożyć w ciągu 15 dni od pierwszej aplikacji.

2. STOSOWANIE PREPARATU

- Przed każdym spożyciem dobrze wstrząsnąć.
- Przed pierwszym zastosowaniem nacisnąć pompkę kilka razy, aby aktywować rozpylacz (rozpylić preparat). Trzymając głowę prosto, rozpylić produkt do gardła.
- Po pierwszym zastosowaniu przechowywać w lodówce.
- Przed zastosowaniem zaleca się wyjęcie preparatu z lodówki i pozostawienie w temperaturze pokojowej przez około 15 minut.

OROGERMINA PL DMG integratore 30FG246-A1.indd 2 17/04/26 11:07